


# Bin Kere Kiremit



# 50 YIL GARANTİ

## Ürün Özellikleri

### sağlam

7 ayrı tabaka ile güçlendirilmiş bir dünya kiremitidir. Depremden yangına, kasırgadan tropikal yağmura her türlü dış etkene mükemmel bir performansla karşı koyar.

### ekonomik

Kiremit altı tahtası gerektirmez. Çinko kullanımını ortadan kaldırır. Fazla yer kaplamadığı için yüksek nakliye ve depolama masrafı çıkarmaz.

### estetik

Üzeri doğal taş kaplı İLDIZ BOND, 12 ayrı renk seçeneği ile yapınızla bütünleşir, estetik katar. Hem geleneksel hem de çağdaş binalarla tam bir uyum sağlar.

### yaygın

7 ayrı kıtada, her türlü hava koşulunda kullanılabilir.

### pratik

12°-90° arası her eğimde kullanılabilir. Çatı yenilenirken eski kaplama malzemesi üzerine monte edilebilir. Hafiftir, kolay taşınır, üzerinde yürünebilir.

### yangına dirençli

Çelik esaslı gövdesi ve güçlendirilmiş özel tabakaları sayesinde yangına karşı olağanüstü dirençlidir.

### depreme karşı güvenli

Bir çok kiremite göre 7-15 kat daha hafiftir. Binaya binen yükü azaltır. Deprem esnasında çatıdan binen yük nedeniyle oluşabilecek kesme ve burkma kuvvetlerini minimuma indirerek, binaların çökme riskini azaltır.

### problemsiz

Tüm çatı sorunlarını ve detaylarını en sağlıklı biçimde çözecek aksesuar zenginliğine sahiptir. Paneller alından kadronlara çivi ile monte edildiğinden, üstten vidalama tekniğine oranla çok daha güvenlidir.

### güvenilir

Özel amaçlı kullanımlarda elektromanyetik parazit önleyiciler, çağdaş teknoloji ile üretilmiştir. İldız Donatım tarafından eğitilmiş, eğitim belgeli taşeronlar tarafından yapılan her uygulama İldız Donatım bünyesindeki mimar ve mühendisler tarafından kontrol edilir. 50 yıl garantilidir.

## İLDIZBOND Teknolojisi



Saf akrilik kaplama

Doğal taş kaplama

Kopolimer kaplama

Polimer kaplama


Alüminyum çinko kaplama

Çelik sac

Alüminyum çinko kaplama





Polimer kaplama

## Uygulama Şekli




12°-90° arasında tüm eğimlerde kullanılabilir. Kiremit altı tahtası gerektirmez, çatıdaki çinko kullanımını ortadan kaldırır. Düşey ve yatay kilitlenen paneller alından çivi ile kadronlara tutturulur, kesilebilir ve kıvrılabilir. Çatıdaki her türlü detayı çözecek aksesuara sahiptir.


# ILDIZBOND Panel ve Aksesuarları




**Havalandırma Kiremiti**




**Oluk Mahya**



**Oluk**




**Anten Dibi Kiremiti**




**Oluk Mahya Kapağı**




**Düz Levha**




**Z Profili**




**Vadi Dere**



**Velux Çatı Çıkış Penceresi**



**Rötuş Takımı**



**Çivi**



## Renk Seçenekleri

- İldiz Mavisi
- Safir
- Obsidyen
- Sitrin
- Oniks
- Karneol
- Olivin
- Opal
- Topaz
- Akik
- Turmalin
- İnci

Baskı nedeniyle renklerde orjinalinden kaymalar olabilir. Orjinal renkleri çatı merkezlerimizde görebilirsiniz.